























next
nardò extrusion technology

TENDE DA SOLE


CODICE	PROFILO	PESO Kg/m	PAG.
NX01854		1,937	03
NX11414		0,868	03
NX03701		1,623	04
NX11589		0,602	04
NX03728		0,701	05
NX04348		0,888	05
NX04345		3,525	06
NX10289		0,977	07
NX10305		0,565	07
NX10372		1,580	07
NX10381		3,005	08
NX00137		0,380	08
NX11666		0,365	08

CODICE	PROFILO	PESO Kg/m	PAG.
NX10456		1,785	09
NX11593		1,450	09
NX11588		1,110	10
NX10578		2,457	10
NX11470		1,562	11
NX10548		1,785	12
NX10549		0,956	13
NX10723		1,274	14
NX10301		1,876	14
NX10302		1,183	14
NX10755		3,197	15
NX10958		0,969	16
NX11175		0,483	16


CODICE	PROFILO	PESO Kg/m	PAG.
NX11413		1,062	16
NX11635		1,261	17
NX04319		1,640	18
NX10303		2,140	19
NX11594		2,142	20
NX11591		1,402	21
NX11587		0,524	21
NX11592		1,324	22
NX11590		1,238	22
NX11982		0,980	23
NX11983		1,400	23
NX10304		1,368	24
NX12538		2,726	25




NX01854 | 1,937 Kg/m




NX11414 | 0,868 Kg/m




NX03701 | 1,623 Kg/m




NX11589 | 0,602 Kg/m




NX03728 | 0,701 Kg/m




NX04348 | 0,888Kg/m




NX04345 | 3,525 Kg/m




NX10289 | 0,977 Kg/m




NX10305 | 0,565 Kg/m




NX10372 | 1,580 Kg/m




NX10381 | 3,005 Kg/m




NX00137 | 0,380 Kg/m




NX11666 | 0,365 Kg/m




NX10456 | 1,785 Kg/m




NX11593 | 1,450 Kg/m




NX11588 | 1,110 Kg/m




NX10578 | 1,112 Kg/m




NX11470 | 1,562 Kg/m




NX10548 | 1,785 Kg/m




NX10549 | 0,956 Kg/m




NX10723 | 1,274 Kg/m




NX10301 | 1,876 Kg/m




NX10302 | 1,183 Kg/m




NX10755 | 3,197 Kg/m




NX10958 | 0,969 Kg/m




NX11175 | 0,483 Kg/m




NX11413 | 1,062 Kg/m




NX11635 | 1,261 Kg/m




NX04319 | 1,640 Kg/m




NX10303 | 2,140 Kg/m




NX11594 | 2,142 Kg/m




NX11591 | 1,402 Kg/m




NX11587 | 0,524 Kg/m




NX11592 | 1,324 Kg/m




NX11590 | 1,238 Kg/m




NX11982 | 0,980 Kg/m



NX11983 | 1,40 Kg/m



NX10304 | 1,368 Kg/m



NX12538 | 2,726 Kg/m